

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov

## POLYFIX

Prípravok vo forme kvapalného koncentráту (SL) pre riedenie vodou, ktorý je určený na zníženie zberových strát repky ozimnej, repky jarnej a semenných porastov kapustovej zeleniny.

**AKTÍVNA ZLOŽKA:** polyvinyl alkohol 20% (208 g/l)

**Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:**

Neobsahuje

**OZNAČENIE:**

Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

EUH 401	Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
---------	---

Pomocný prípravok nevyžaduje špecifické opatrenia z hľadiska ochrany vtákov, ostatných suchozemských stavovcov, vodných organizmov, včiel, ostatných necieľových článkonožcov, pôdných makroorganizmov, pôdných mikroorganizmov a necieľových rastlín.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

**Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte etiketu na obale!**

**Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Uložte mimo dosahu detí a zvierat!**

**Výrobca:** SDP SAS Francúzsko

**Držiteľ autorizácie:** SDP SAS, 2 rue des Tilleuls, 02320 Pinon, FRANCÚZSKO

**Poverený zástupca:** PARTNER-vetagro spol. s r.o.  
Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava

**Číslo autorizácie ÚKSÚP:** 15-20-1588

**Dátum výroby:** uvedené na obale

**Číslo šarže:** uvedené na obale

**Balenie:** 5 L / 10 L HDPE bandaska (hmotnosť: 5,21 kg / 10,42 kg)

**Doba použiteľnosti:** min. 2 roky od dátumu výroby.

**PÔSOBENIE PRÍPRAVKU**

Aplikuje sa postrekom na šesule repky (ozimnej, jarnej) a kapustovej zeleniny. Vďaka svojim lepivým vlastnostiam a vytvoreniu povlaku na šesuliach znižuje ich fyzikálne napätie a tým zamedzuje ich pukaniu a nežiaducemu výmrvu semien.

**NÁVOD NA POUŽITIE**

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
repka ozimná, repka jarňá	zniženie zberových strát	0,25 – 0,3%	AT	
kapustová zelenina	zniženie zberových strát	0,25 – 0,3%	AT	semenné porasty

**POKYNY PRE APLIKÁCIU**

**Dávka vody:** 100 – 200 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu.

POLYFIX aplikujte vo fáze, keď väčšina šesúl stratila intenzívne zelené sfarbenie a zmenila ich na svetlozelenú, t.j. 10% až 30% šesúl je zreých (BBCH 81 – 83, približne 3-4 týždne pred ich plánovaným zberom). Najneskoršie možno aplikovať prípravok vo fáze, keď je 80% šesúl zreých (BBCH 88).

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy. Neodporúčame aplikáciu prípravku pri teplotách nad 25°C.

**VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY**

Riziká vyplývajúce z použitia prípravku sú pri dodržaní návodu na použitie, predpísanej dávky alebo koncentrácie a správnej aplikácie pre včely a zver prijateľné.

**PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV**

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Metóda spracovania odpadu: EURAL – 15 01 02 – obaly z plastov

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Počas manipulácie s výrobkom a jeho aplikácie, ako aj po skončení práce a odloženia ochranného odevu/d'alších OOPP a dôkladného umytia nejedzte, nepite a nefajčite.

V prípade, že nepoužívate ochranný odev na jedno použitie, tak pracovný/ochranný odev a OOPP pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite.

**ochrana dýchacích orgánov:** nie je nutná

**ochrana rúk:** gumové alebo plastové rukavice označené piktogramom pre chemické nebezpečenstvo podľa STN EN 420+A1 s uvedeným kódom podľa prílohy A k STN EN 374-1

**ochrana očí a tváre:** ochranné okuliare

**ochrana tela:** celkový pracovný/ochranný odev z textilného materiálu napr. podľa STN EN 14605+A1 alebo iný ochranný odev označený grafickou značkou/piktogramom „ochrana proti chemikáliám“ podľa STN EN ISO 13688

**odatočná ochrana hlavy:** nie je nutná

**dodatočná ochrana nôh:** pracovná alebo ochranná obuv (napr. gumené alebo plastové čižmy) podľa EN ISO 20346 alebo EN ISO 20347 (s ohľadom na prácu v poľnohospodárskom teréne) Ak je pracovník pri samotnej aplikácii dostatočne chránený v uzatvorenej kabíne vodiča, OOPP nie sú nutné. Musí však mať prichystané aspoň rezervné ochranné rukavice.

## **PRVÁ POMOC**

**Všeobecné pokyny:** pri pretrvávajúcich zdravotných ťažkostiach alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z etikety výrobku alebo karty bezpečnostných údajov.

**Prvá pomoc pri vdýchnutí aerosólu počas aplikácie:** prejdite mimo oblasti aplikácie postreku.

**Prvá pomoc pri kontakte s kožou:** odložte kontaminovaný odev, zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite.

**Prvá pomoc pri zasiahnutí očí:** Najskôr odstráňte kontaktné šošovky, v prípade, že ich používate, súčasne vyplachujte priestor pod viečkami po dobu aspoň 10 minút veľkým množstvom vlažnej, tečúcej, čistej vody. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, je nutné ich zlikvidovať.

**Prvá pomoc pri náhodnom požití:** Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadání lekárskeho ošetrovania informujte lekára o pomocnom prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (i event. následnej terapii) je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom: Tel. nepretržite: +421 2 5477 4166.

## **ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA**

Použitie aplikačné zariadenie po aplikácii prípravku prečistite čistou vodou, resp. čistiacim prípravkom určeným na tento účel.

## **SKLADOVANIE**

Prípravok POLYFIX skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, čistých, a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok, pri teplotách +5 až +30 °C. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným svetlom a vlhkom. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby s možnosťou predĺženia trvanlivosti o ďalší 1 rok (v závislosti od výsledkov rozborov účinnej látky).

## **ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV**

Vyprázdnený obal vmyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.

Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)! Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!